

Volume van de activiteit volgens conventionering bij kinesitherapeuten

OM-CCM 25 mei 2021



Conventionering bij kinesitherapeuten

1. Inleiding

2. Resultaten

- a. Toetreding tot het akkoord bij “actieve” kinesitherapeuten
- b. Prestaties volgens conventionering - geografische verschillen
- c. Volume van de activiteit naargelang het type activiteit (pathologie, plaats en duur verstreking)
- d. Volume van de activiteit volgens kenmerken van de patiënt

3. Belangrijkste vaststellingen

1. Inleiding

Conventionering bij kinesitherapeuten

Gecoördineerde wet van 14 juli 1994

- Bij kinesitherapeuten moet **60%** toegetreden zijn op nationaal vlak
- Vergoedingsbedragen worden met max. 25% verminderd bij kinesitherapeuten die niet zijn toegetreden tot het akkoord (*)
- Is dit quorum niet bereikt, dan wordt het aantal individuele toetredingen per streek vastgesteld

(*) De patiënten die genieten van verhoogde tegemoetkoming zijn beschermd tegen verhoging van de remgelden met 25%, maar niet tegen ereloonsupplementen aangerekend door niet-geconventioneerde kinesitherapeuten

Doel

De huidige situatie objectiveren

Volume van de activiteit volgens conventionering

- Het risico om geconfronteerd te worden met supplementen evalueren
- Analyse van het aantal prestaties, maar niet het effectief aanrekenen van supplementen

Methodologie

Gegevens van prestatiejaar 2019, en prestatiejaren 2016 tot en met 2018 voor de evolutie

Gegevens : prestaties gezondheidszorgen – nomenclatuur RIZIV :

- Individuele sessies
- Prestaties consultatief kinesitherapeutisch onderzoek
- Andere nomenclatuurcodes (pseudocodes, schriftelijk verslag...) en de activiteit buiten de nomenclatuur werden niet meegenomen in de analyse

Kinesitherapeut wordt « actief » beschouwd als deze minstens 500 prestaties per jaar aanrekent


Methodologie – gegevens 2019

Totaal aantal kinesitherapeuten	23.061
Aantal kinesitherapeuten met ≥ 500 prestaties per jaar	18.862
% “actieve” kinesitherapeuten	81,8%
Totaal aantal prestaties	44.581.455
Aantal “actieve” prestaties	43.711.200
% prestaties bij “actieve” kinesitherapeuten	98,0%


2. Resultaten

a. Toetreding tot het akkoord bij “actieve” kinesitherapeuten

Conventioneringsgraad van actieve kinesiherapeuten : 82,4% in 2019




Conventionering naar leeftijd van de kinesitherapeut in 2019



Conventioneringsgraad naar leeftijd van de kinesitherapeut

2016 : 95,0% => 2019 : 82,4% (alle leeftijden)



Conventioneringsgraad volgens het aantal prestaties in 2019

Aantal prestaties per jaar	% geconventioneerd
kwartiel 1 (500-1307 prestaties)	81,7
kwartiel 2 (1307-2155)	79,8
kwartiel 3 (2155-3083)	79,8
kwartiel 4 (≥ 3083)	88,4


b. Prestaties volgens conventionering - geografische verschillen

Aantal kinesitherapeuten vs. aantal prestaties in 2019

82,4% van de actieve kinesitherapeuten zijn geconventioneerd


83,8% van de prestaties vinden plaats bij geconventioneerde kinesitherapeuten

Conventioneringsgraad van prestaties volgens gewest (*)



(*) Het gewest wordt afgeleid uit de woonplaats van de patiënt.

Evolutie van de deconventiegraad per arrondissement (woonplaats van de patiënt)




2016

België : 3,4%

0,1% (Diksmuide)



15,4% (Brussel19)




2017

België : 12,1%

1,1% (Dinant)



30,5% (Leuven)



2019

België : 16,2%

0,7% (Thuin)




41,0% (Turnhout)



IMA • AIM
Intermutualistisch Agentschap

**Evolutie deconventiegraad kinesitherapeuten
tussen prestatiejaren 2016 en 2019**




Evolutie prestaties bij **niet**-geconventioneerde kinesitherapeuten tussen 2016 en 2019 :

Turnhout : +39 procentpunt

Arlon : - 5 procentpunt

Conventionering volgens leeftijd kinesitherapeut

2016 : 95,0% \Rightarrow 2019 : 82,4% (alle leeftijden)




Evolutie van het aandeel prestaties bij geconventioneerde kinesitherapeuten, naar leeftijd van kinesitherapeut en woonplaats (gewest) van de patiënt

	Brussels gewest		Vlaanderen		Wallonië		België	
	2016	2019	2016	2019	2016	2019	2016	2019
<35 jaar	90%	78%	99%	67%	98%	97%	98%	78%
35-44 jaar	86%	75%	98%	72%	97%	95%	97%	79%
45-54 jaar	83%	85%	97%	85%	96%	96%	95%	89%
55-64 jaar	80%	79%	97%	90%	97%	96%	96%	91%
65+ jaar	87%	85%	98%	95%	98%	96%	97%	94%


c. Volume van de activiteit naargelang het type activiteit (pathologie, plaats en duur verstrekking)

Volume van de activiteit volgens type pathologie (2019)



	courante	daghospitatie	lijst E	lijst Fa	lijst Fb	palliatief
■ geen conventie	4.103.484	206	1.116.233	1.285.141	548.687	36.435
■ volledige conventie	16.328.230	5.169	9.225.179	5.935.802	4.528.773	594.372

Conventiegraad volgens type pathologie en prestatiejaar




Conventioneringsgraad naar type pathologie en gewest (van de patiënt), 2016 en 2019

	Brussels gewest		Vlaanderen		Wallonië		België	
	2016	2019	2016	2019	2016	2019	2016	2019
courante	83%	77%	97%	72%	96%	94%	95%	80%
lijst FA	83%	75%	98%	76%	98%	97%	97%	82%

Conventioneringsgraad naar plaats van de prestatie en gewest (2016 - 2019)


Plaats van de prestatie	% aantal prestaties 2019	Brussels gewest		Vlaanderen		Wallonië		België	
		2016	2019	2016	2019	2016	2019	2016	2019
Praktijkkamer in een ziekenhuis	2,8%	88%	87%	99%	94%	99%	98%	96%	94%
Praktijkkamer buiten het ziekenhuis	59,0%	74%	67%	97%	71%	95%	93%	95%	77%
Praktijkkamer in een georganiseerde medische dienst	0,6%	95%	92%	99%	97%	94%	97%	96%	96%
Revalidatiecentrum met overeenkomst	0,2%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Thuis	25,2%	91%	87%	99%	87%	99%	98%	99%	92%
Gemeenschappelijke woon-of verblijfplaats bejaarden	4,0%	91%	86%	99%	94%	98%	99%	98%	95%
Gemeenschappelijke woon-of verblijfplaats mindervaliden	1,1%	98%	97%	98%	85%	99%	98%	99%	90%
In ziekenhuis opgenomen	7,0%	92%	88%	99%	98%	99%	98%	98%	97%
Dagziekenhuis	0,0%	79%	85%	97%	99%	90%	96%	93%	96%
Psychiatrisch verzorgingstehuis	0,0%	80%	89%	100%	87%	100%	99%	99%	90%
Totaal	100,0%	85%	80%	98%	77%	97%	96%	97%	84%

Volume van de activiteit naargelang de duur van de sessie (2019)




d. Volume van de activiteit volgens kenmerken van de patiënt

Aandeel prestaties volgens conventionering, naargelang het sociaal statuut van de patiënt (al dan niet verhoogde tegemoetkoming - VT)



Volume van de activiteit naar leeftijd van de patiënt (2019)



3. Belangrijkste vaststellingen

Belangrijke regionale verschillen

Afname van de conventioneeringsgraad tussen 2016 en 2019, en dat hoofdzakelijk :

- in Vlaanderen
- bij courante pathologieën
- bij prestaties in de praktijkkamer buiten het ziekenhuis